

Sökandes namn : SHENZHEN JINLIYANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Sökandens adress : 5F, BUILDING C, SHENGDELAN INDUSTRIAL PARK, KUKENG
VILLAGE, GUANLAN, LONGHUA-DISTRIKTET, SHENZHEN

produktnamn : Blyfritt Löd Flux

Mottaget datum : 21 november 2019

Sammanställningsperiod : 21 november 2019 till 25 november 2019

Tillsynskrav : På begäran av den sökande upprättas säkerhetsdatabladet enligt EU:s CLP-förordning (EC) nr. 1272/2008.

Signerad för och på uppdrag av Guangdong NewBest Testing Service Co., Ltd.

Godkänd av:



Chef



Denna rapport kan inte återges delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Laboratory. Alla obehöriga ändring, förfalskning eller förfalskning av innehållet i detta dokument är olagligt. Om inte annat anges resultaten som visas i den här testrapporten hänvisar endast till de prov(er) som testats.

No.1, 8/F, Shengfeng Road, Venture Industrial Park, Xinhe Community, Wanjiang District, Dongguan City, Kina

Tel: 400-877-6107

Webbplats: www.nbts.cn

Fax: 0769-22777508

E-post: newbest@nbts.cn

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget

1.1 Produktidentifiering	: Blyfritt Löd Flux
1.2 Modellnr.	: 559A, 559, 558, 557, 556, 554, 553, 552, 551, 550, 218, 223,
1.3 Rekommenderad användning	: 223A, 223-UV, 228 /
1.4 Tillverkarens namn	: SHENZHEN JINLIYANG TECHNOLOGY CO., LTD.
1.5 Tillverkarens adress	: 5F, BUILDING C, SHENGDELAN INDUSTRIAL PARK,
1.6 Tillverkare Tel	: 0755-83789777 KUKENG VILLAGE, GUANLAN, LONGHUA DISTRICT,
1.7 Tillverkarfax	: /
1.8 Tillverkarens e-post	: /
1.9 Nödtelefon	: 15818776906

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1 Faroklass:

Enligt EU-förordning nr 1272/2008(CLP), klassificering av riskkategorier.

H317: Sensibilisering, hud, kategori 1

H318: Akut ögonirritation, kategori 1

2.2 Piktogram:



2.3 Signalord:

Fara

2.4 Farobeskrivning:

Orsakar ögonirritation.

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

2.5 Försiktighetsbeskrivning:



Denna rapport kan inte återges delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Laboratory. Alla obehöriga ändring, förfälskning eller förfälskning av innehållet i detta dokument är olagligt. Om inte annat anges resultaten som visas i den här testrapporten hänvisar endast till de prov(er) som testats.

No.1, 8/F, Shengfeng Road, Venture Industrial Park, Xinhe Community, Wanjiang District, Dongguan City, Kina

Tel: 400-877-6107

Webbplats: www.nbts.cn.com

Fax: 0769-22777508

E-post: newbest@nbts.cn.com

SÄKERHETSATABLAD FÖR KEMISKA PRODUKTER

ÿSDSÿ

Rapport nr NB2019114242

Datum:

25 november 2019

Sida: 3/9

P264 Tvätta noggrant efter hantering.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

AVSNITT 3. Sammansättning / information om ingredienser

Ingrediens(er) i produkten: Blandning

Ämnets namn	Konc.	CAS. Nej	EC. Nej	CLP-klassificering
685 kolofonium	25 %	8050-09-7	232-475-7 H317	Sensibilisering, hud 1
Fullständigt hydrerat kolofonium	20 %	65997-06-0	266-041-3 /	
Dietylenglykoleter	30 %	111-90-0	203-919-7 /	
Bärnstenssyra	2 %	110-15-6	203-740-4 H318	Akut ögonirritation 1
Adipinsyra	3 %	124-04-9	204-673-3 H319	Allvarlig ögonskada/ögonirritation 2A
Rosensyra	5 %	143-07-7	205-582-1 H318	Akut ögonirritation 1
Tixotropt medel 6650	6 %	/	/	/
Antioxidant MEN	2 %	/	/	/
Tensid	2 %	/	/	/
Polysisobutylen 300R	5 %	9003-27-4	618-360-8 /	

AVSNITT 4. Första hjälpen

Allmänna råd: Omedelbar läkarvård krävs. Visa detta säkerhetsdatablad (SDS) till närvarande läkare.

4.1 Efter inandning:

Om den drabbade känner sig obekväm ska den flyttas till frisk luft. Sök läkarvård.

4.2 Efter hudkontakt:

Ta genast av förorenade kläder och skor. Tvätta av med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta en läkare om du känner dig obekväm.

4.3 Efter ögonkontakt:

I händelse av kontakt kan orsaka irritation, skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta omedelbart läkare om ögonen är skadade.



Denna rapport kan inte återges delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Laboratory. Alla obehöriga ändring, förfälskning eller förfälskning av innehållet i detta dokument är olagligt. Om inte annat anges resultaten som visas i den här testrapporten hänvisar endast till de prov(er) som testats.

No.1, 8/F, Shengfeng Road, Venture Industrial Park, Xinhe Community, Wanjiang District, Dongguan City, Kina

Tel: 400-877-6107

Webbplats: www.nbts.cn.com

Fax: 0769-22777508

E-post: newbest@nbts.cn.com

4.4 Efter intag:

Vid förtäring skölj munnen med vatten.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Farliga egenskaper:**

Denna produkt har ingen brandrisk.

5.2 Släckmedel:

Torrt pulver, Kemiskt skum, Koldioxid, vattendimma.

5.3 Brandbekämpningsrutiner:

Som vid all brand, använd fristående andningsapparat (MSHA/NIOSH-godkänd eller motsvarande) och full skyddsutrustning.

5.4 Farliga förbränningsprodukter:

Ingen

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer:**

Använd lämpliga skyddsåtgärder (SE AVSNITT 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Utsläpp till miljön måste undvikas.

6.3 Rengöringsmetod:

Avlägsna med vätskeabsorberande material (t.ex. kiselgur). Vidhäftat eller insamlat material ska vara omedelbart kasseras. Omhändertagande av kasserat avfall/föroreningar hänvisar till AVSNITT 13.

AVSNITT 7. Säker hantering och lagring**7.1 Hanteringsnoteringar:**

Undvik kontakt med ögon och hud.

7.2 Anmärkningar om lagring:

Förvaras svalt och torrt.

SÄKERHETSDATABLAD FÖR KEMISKA PRODUKTER

ÿSDSÿ

Rapport nr NB2019114242

Datum:

25 november 2019

Sida: 5/9

Förvara inte med oförenligt material (se avsnitt 10.2)

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

8.1 Gränsvärde för yrkesexponering:

Ingen information

8.2 Teknisk kontroll:

Sörj för tillräcklig ventilation. Om det är rimligt genomförbart bör detta uppnås med hjälp av lokala frånluftsventilation och bra allmänt utsug. Om dessa inte är tillräckliga för att upprätthålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under OEL, lämpligt andningsskydd måste bäras.

Se till att ögonspolningsstationer och säkerhetsduschar är nära platsen för arbetsstationen.

8.3 Personligt skydd:

Generellt krav:	
Andningsvägar:	Om exponeringsgränserna överskrids eller om irritation eller andra symtom är erfaren, använd en helmask med multifunktionskombination (US) eller typ AXBEK (EN 14387) andningsskyddspatroner.
Ögon:	Bär skyddsglasögon (överensstämmer med EC EN 166 eller US-NIOSH).
Händer:	Bär skyddshandskar (som butylgummi) och klara testerna enligt EN 374(EU), US F739 eller AS/NZS 2161.1 standard.

8.4 Sanitär åtgärd:

Förbjud röka, äta och dricka på arbetsplatser. Tvätta händerna efter hantering av produkter.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende och färg	Tanparency vätska
Odör	Lite stickande lukt
PH värde	4-5

SÄKERHETSDATABLAD FÖR KEMISKA PRODUKTER

ÿSDSÿ

Rapport nr NB2019114242

Datum: 25 november 2019

Sida: 6/9

Brandfarlighet	Ej brännbart
Densitet (g/cm³)	0,77-0,795
Relativ ångdensitet (luft = 1)	Inga data
Ångtryck (MPa)	Inga data
Fördelningskoefficient oktanol/vatten	Inga data
Viskositet	Inte tillämpbar
Flampunkt (ÿ, sluten kopp)	Inte tillämpbar
Kokpunkt (ÿ)	235-250
Smältpunkt (ÿ)	130-150
Avdunstningshastighet (kg/s)	Inte tillämpbar
UEL %(V/V)	Inte tillämpbar
LEL %(V/V)	Inte tillämpbar
Självantändningstemperatur (ÿ)	Ej brännbart
Nedbrytningsstemperatur (ÿ)	Inte lätt att bryta ner
Löslighet	Olösligt i vatten

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Stabilitet:

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.2 Material för att undvika:

Stark oxid, syra och alkali.

10.3 Kontaktvillkor för att undvika:

Solljus, hög temperatur.

10.4 Farliga nedbrytningsprodukter:

Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga sönderdelningsprodukter inte bildas.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1 Akut toxicitet:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Frätande/irriterande på huden:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.3 Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Irriterar ögonen

11.4 Luftvägs- eller hudsensibilisering:

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

11.5 Mutagenitet i könsceller:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.6 Cancerframkallande egenskaper:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.7 Reproduktionstoxicitet:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.8 STOT-engångsexponering:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.9 STOT-upprepad exponering:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.10 Aspirationsrisk.:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet:

Ingen data tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Ingen data tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga:



Denna rapport kan inte återges delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Laboratory. Alla obehöriga ändring, förfalskning eller förfalskning av innehållet i detta dokument är olagligt. Om inte annat anges resultaten som visas i den här testrapporten hänvisar endast till de prov(er) som testats.

No.1, 8/F, Shengfeng Road, Venture Industrial Park, Xinhe Community, Wanjiang District, Dongguan City, Kina

Tel: 400-877-6107

Webbplats: www.nbts.cn

Fax: 0769-22777508

E-post: newbest@nbts.cn

Ingen data tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

12.5 Andra faror:

Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1 Hanteringsmetod för avfall:

Hantering av avfall enligt lokala bestämmelser. Kontakta specifikt avfallshanteringsföretag eller företag som rekommenderas av lokala lagar.

13.2 Hanteringsmetod för ej rengjorda förpackningar

Behandling som allmän avfallshantering efter den tomma behållaren.

AVSNITT 14. Transportinformation

Detta är inte klassificerat som ett farligt/farligt material enligt IATA, IDMG, DOT-regler.

Förpackningsetikett	Ingen
UN NO	Ingen
Tekniskt namn	Ingen
Faroklass för transport	Ingen
Subsidiär faroklass Ingen	
Packgrupp	Ingen

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

Katalog för farliga kemikalier

Farligt gods Antal FN

Klassificering och kod för farligt gods

Occupational Safety and Health Act (OSHA)

Principen för klassificering av transportförpackningsgrupper av farligt gods

Denna rapport kan inte återges delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Laboratory. Alla obehöriga ändring, förfalskning eller förfalskning av innehållet i detta dokument är olagligt. Om inte annat anges resultaten som visas i den här testrapporten hänvisar endast till de prov(er) som testats.

No.1, 8/F, Shengfeng Road, Venture Industrial Park, Xinhe Community, Wanjiang District, Dongguan City, Kina

Tel: 400-877-6107

Webbplats: www.nbts.cn

Fax: 0769-22777508

E-post: newbest@nbts.cn

I enlighet med alla lokala lagar.

AVSNITT 16. Annan information

Ovanstående information är baserad på de uppgifter som vi känner till och tros vara korrekta från och med datumet för detta. Eftersom denna information kan tillämpas under förhållanden utanför vår kontroll och med vilka kan vara obekant och eftersom data som gjorts tillgängliga efter detta datum kan föreslå ändringar av informationen tar vi inget ansvar för resultatet av dess användning, denna information tillhandahålls under förutsättning att den som tar emot det själv ska bedöma materialets lämplighet för sitt speciella syfte.

SLUTET
