

SÄKERHETSATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010	Version	4.0
Revisionsdatum	1 december 2018		

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktidentifierare

Ämne/
blandning
Kemiskt namn
CAS-nummer

Natriumpersulfat
ämne
Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8]) 7775-27-1

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ämnets avsedda användning

Etsningsmedel.

Substansanvändning avråds från

Produkten ska inte användas på andra sätt än de som avses i avsnitt 1.

Kemikaliesäkerhetsrapport

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Distributör

Namn eller handelsnamn
Adress

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218 Polen

Identifikationsnummer (ID)
momsregistreringsnr
Telefon
E-post
webbadress

200133730
9661767714
862741342
biuro@termopasty.pl
www.termopasty.pl

Behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet

namn
E-post

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
biuro@termopasty.pl

1.4. Nödtelefonnummer

National Health Service (NHS) 111
Nationellt informationscenter för förgiftning i Skottland, NHS 24: 111

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Ämnes- eller

blandningsklassificering

Klassificering av ämnet i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 Ämnet är klassificerat som farligt.

Oxe. Sol. 3, H272 Acute
Tox. 4, H302 Skin Irrit.
2, H315 Skin Sens. 1,
H317 Eye Irrit. 2, H319
resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335

Fullständig text för alla klassificeringar och faroangivelser finns i avsnitt 16.

De allvarligaste negativa fysikalisk-kemiska effekterna Kan
intensifiera elden; oxidationsmedel.

De allvarligaste negativa effekterna på människors hälsa och miljön

Farligt vid förtäring. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2. Etikettelement

Faropiktogram



Signalord
Fara

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010		
Revisionsdatum	1 december 2018	Version	4.0

Farligt ämne

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8]) (CAS: 7775-27-1)

Faroangivelser

H272	Kan intensifiera elden; oxidationsmedel.
H302	Farligt vid förtäring.
H315	Orsakar hudirritation.
H317	Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan
H335	orsaka irritation i luftvägarna.

SkyddsangivelserP210

Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.

P220	Håll borta från kläder och andra brännbara material. Undvik att
P261	andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.
P264	Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen noggrant efter hantering. Använd
P280	skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd andningsskydd vid
P284	otillräcklig ventilation.
P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart läkare. VID
P302+P352	HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att den andas bekvämt.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.
P312	Ring en läkare om du mår dåligt.
P403+P233	Förvara på en väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Kassera
P501	innehållet/behållaren i enlighet med nationella bestämmelser.

2.3. Andra faror

Ämnet uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1.

Ämnen

Kemisk karakteriseringÄmnet som anges nedan.

Identifikationsnummer	Ämnets namn	Innehåll i viktprocent	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Notera.
CAS: 7775-27-1	ämnets huvudkomponent Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])	99	Oxe. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335	

Fullständig text för alla klassificeringar och faroangivelser finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta hand om din egen säkerhet. Om några hälsoproblem uppstår eller om du är osäker, informera en läkare och visa honom information från detta säkerhetsdatablad. Om medvetenhet, lägg personen i stabiliserat (återhämtande) läge på sidan med huvudet lätt bakåtböjt och se till att luftvägarna är fria; framkalla aldrig kräkningar. Om personen kräks själv, se till att kräken inte andas in. Vid livshotande tillstånd ge först och främst återupplivning av den drabbade personen och säkerställa medicinsk hjälp. Andningsstillestånd - ge konstgjord andning omedelbart. Hjärtstopp - ge indirekt hjärtmassage omedelbart.

Inandning

Avbryt exponeringen omedelbart; flytta den drabbade personen till frisk luft. Skydda personen mot förkylning. Ge medicinsk behandling om irritation, dyspné eller andra symtom kvarstår.

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010		
Revisionsdatum	1 december 2018	Version	4.0

Hudkontakt

Ta bort förorenade kläder. Tvätta det drabbade området med mycket vatten, ljummet om möjligt. Tvål, tvållösning eller schampo bör användas om det inte finns någon hudskada. Ge medicinsk behandling om hudirritation kvarstår.

Ögonkontakt

Skölj ögonen omedelbart med en ström av rinnande vatten, öppna ögonlocken (använd även kraft om det behövs); ta bort kontaktlinser omedelbart om de bärs av den drabbade personen. Sköljningen bör fortsätta i minst 10 minuter. Ge medicinsk behandling, specialiserad om möjligt.

Förtäring

Ge medicinsk behandling.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Hudkontakt

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Ögonkontakt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förtäring

Irritation, illamående.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs

Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver, vattenspraystråle, vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Vatten - full

stråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser uppstå. Inandning av farliga nedbrytningsprodukter (pyrolys) kan orsaka allvarliga hälsoskador.

5.3. Råd till brandmän

Använd en fristående andningsapparat och skyddskläder för hela kroppen. Självförsörjande andningsapparat (SCBA) med kemisk skyddsdräkt endast där personlig (när) kontakt är sannolikt. Låt inte avrinning av förorenat brandsläckningsmaterial komma ut i avlopp eller yt- och grundvatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer

Sörj för tillräcklig ventilation. Kan intensifiera elden; oxidationsmedel. Ämnet är brandfarligt. Ta bort alla antändningskällor. Använd personlig skyddsutrustning för arbetet. Följ instruktionerna i avsnitten 7 och 8. Andas inte in damm. Förhindra kontakt med hud och ögon.

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Förhindra förorening av marken och komma in i yt- eller grundvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Placera produkten mekaniskt på lämpligt sätt. Kassera det insamlade materialet enligt instruktionerna i avsnitt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7, 8 och 13.

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010		
Revisionsdatum	1 december 2018	Version	4.0

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Produkten bör endast användas i områden där den inte är i kontakt med öppen eld och andra antändningskällor. Användning av antistatiska kläder och skor rekommenderas. Andas inte in damm. Förhindra kontakt med hud och ögon. Ingen rökning. Förorenade arbetskläder ska inte tillåtas lämna arbetsplatsen. Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen noggrant efter hantering. Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika att blanda med brännbara ämnen. Använd personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Följ gällande lagar om säkerhet och hälsoskydd.

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvaras i väl tillslutna behållare i kalla, torra och välventilerade utrymmen avsedda för detta ändamål. Utsatt inte för solljus. Förvara inlåst. Förvara behållaren väl tillsluten.

7.3. Specifik slutanvändning

inte tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

Ämnesnamn (komponent)	Typ	Tid av exponering	Värde	Notera	Källa
Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8]) (CAS: 7775-27-1)	VIJAG	8 timmar	1 mg/m ³	UK Advisory Committee on Toxic Substances har uttryckt oro över att hälsan kanske inte är tillräckligt skyddad för de gränsvärden som anges inom parentes på grund av tvekel om att gränsen inte var välgrundad. Dessa gränsvärden var inkluderad i den publicerade UK 2002-listan och dess 2003 tillägg, men är utelämnade från 2005 års publicerade förteckning.	Gestis

8.2. Exponeringskontroller

Följ de vanliga åtgärderna avsedda för hälsoskydd på jobbet och speciellt för god ventilation. Detta kan endast uppnås genom lokal sugning eller effektiv allmän ventilation. Om exponeringsgränser inte kan följas i detta läge måste lämpligt skydd av luftvägarna användas. Ät, drick och rök inte under arbetet. Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål efter jobbet och före raster för en måltid och vila.

Ögon-/ansiktsskydd

Skyddsglasögon.

Hudskydd

Handskydd: Skyddshandskar som är resistent mot produkten. När du väljer lämplig tjocklek, material och permeabilitet för handskena, följ rekommendationerna från deras specifika tillverkare. Följ andra rekommendationer från tillverkaren. Övrigt skydd: skyddande arbetskläder. Förorenad hud bör tvättas noggrant.

Andningsskydd

Halvmask med antidammfilter när exponeringsgränserna för ämnen överskrider eller på plats med otillräcklig ventilation. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Termisk fara

Inte tillgänglig.

Miljöexponeringskontroller

Beakta vanliga åtgärder för skydd av miljön, se avsnitt 6.2.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	pulver
Fysiskt tillstånd	fast vid 20°C
Färg	vit
Odör	utan doft
Lukttröskel	data inte tillgängliga
pH	3,5-3,8 (utspädd vid 20 °C) data
Smältpunkt/frys punkt	inte tillgängliga

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010	Version	4.0
Revisionsdatum	1 december 2018		

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	data inte tillgängliga
Flampunkt	data inte tillgängliga
Förångningshastighet	icke tillämplig
Brandfarlighet (fast, gas)	icke brandfarlig
Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser	
brännbarhetsgränser	data inte tillgängliga
explosiva gränser	data inte tillgängliga
Ångtryck	data inte tillgängliga
Ångdensitet	data inte tillgängliga
Relativ densitet	data inte tillgängliga
Löslighet(er)	
Vattenlöslighet	680 g/l - 20 C, 545 g/l - 60 C ej
löslighet i fetter	tillgänglig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	data inte tillgängliga
Självantändningstemperatur	data inte tillgängliga
Nedbrytningstemperatur	180°C
Viskositet	data inte tillgängliga
Explosiva egenskaper	data inte tillgängliga
Oxiderande egenskaper	Kan intensifiera elden; oxidationsmedel.

9.2. Annan information

Densitet	2,4-2,6 g/cm ³ vid 20°C
antändningstemperatur	data inte tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1.

Reaktivitet

Ämnet är oxiderande. **Kemisk**

10.2. stabilitet

Produkten är stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner Okänd.

10.4. Tillstånd att undvika

Produkten är stabil och ingen nedbrytning sker vid normal användning. Skydda mot lågor, gnistor, överhettning och frost.

10.5. Inkompatibla material

Skydda mot starka syror, baser och oxidationsmedel.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Ej utvecklad vid normal användning. Farliga utfall som kolmonoxid och koldioxid bildas vid hög temperatur och vid brand.

AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1.

Information om toxikologiska effekter

Inga toxikologiska data finns tillgängliga för ämnet.

Akut förgiftning

Farligt vid förtäring.

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])

Exponeringsväg	Parameter	Värde	Tid av exponering	Arter	Sex
Oral (dricksvatten)	LD ₅₀	895-920 mg/kg		Rått	

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen

10 juni 2010

Revisionsdatum

1 december 2018

Version

4.0

Frätande/irriterande på

huden Orsakar hudirritation.

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])

Exponeringsväg	Resultat	Exponeringstid	Arter
	Irriterande		

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])

Exponeringsväg	Resultat	Exponeringstid	Arter
	Irriterande		

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])

Exponeringsväg	Resultat	Exponeringstid	Arter	Sex
	Sensibiliserande			

Mutagenitet i könseller

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Cancerframkallande egenskaper

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Toxicitet för specifikt målorgan - upprepade exponering

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Aspirationsrisk

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1.

Giftighet

Akut förgiftning

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])

Parameter	Värde	Exponeringstid	Arter	Miljö
EC ₅₀	133 mg/l	48 timmar	Daphnia (Daphnia magna)	
NOEC	67,6 mg/l	48 timmar	Daphnia (Daphnia magna)	
NOEC	391 mg/l	96 timmar	Fiskar (Lepomis macrochirus)	

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010		
Revisionsdatum	1 december 2018	Version	4.0

Dinatriumperoxodisulfat (mätt som [S2O8])

Parameter	Värde	Exponeringstid	Arter	Miljö
LC ₅₀	771 mg/l	96 timmar	Fiskar (Lepomis macrochirus)	

12.2. Persistens och nedbrytbarhetInte

tillgänglig.

12.3. BioackumuleringsförmågaInte

tillgänglig.

12.4. Rörlighet i jordInte

tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Produkten innehåller inte något ämne som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar.

12.6. Andra negativa effekterInte

tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Risk för miljöförorening; kassera avfallet i enlighet med lokala och/eller nationella bestämmelser. Fortsätt i enlighet med gällande bestämmelser om avfallshantering. Alla oanvända produkter och förorenade förpackningar ska läggas i märkta behållare för avfallsinsamling och lämnas in för bortskaffande till en person som är auktoriserad för bortskaffande av avfall (ett specialiserat företag) som har rätt till sådan verksamhet. Töm inte oanvänd produkt i avloppssystem. Produkten får inte slängas tillsammans med kommunalt avfall. Tomma behållare får användas vid avfallsförbränningsanläggningar för att producera energi eller deponeras på en soptipp med lämplig klassificering. Perfekt rengjorda behållare kan lämnas in för återvinning.

Lagstiftning om avfallshantering

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall, med ändringar. Beslut 2000/532/EG om upprättande av en förteckning över avfall, i dess ändrade lydelse.

Kod för avfallstyp

16 09 04 oxiderande ämnen, ej annat specificerade

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer

FN 1505

14.2. FN:s rätta fraktnamn

NATRIUMPERSULFAT

14.3. Transportfaroklass(er)

5.1 Oxiderande ämnen

14.4. Packgrupp

III - ämnen med låg fara

14.5. MiljöfarorInte tillgänglig

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Hänvisning i avsnitten 4 till 8.

14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till Marpol och IBC-kodenInte tillgänglig

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010	Version	4.0
Revisionsdatum	1 december 2018		

Ytterligare information

Faroidentifiering nr.

50

(Kemler-kod)

FN-nummer

1505

Klassificeringskod

O2

Säkerhetsskyltar

5.1



Flygtransport - ICAO/IATA

Förpackningsinstruktioner passagerare

559

Lastförpackningsinstruktioner

563

Sjötransport - IMDG

EmS (nödplan)

FA, SQ

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), om inrättande av Europeiska kemikaliemyndigheten, om ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105 /EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av Förordning (EG) nr 1907/2006, med ändringar.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

En lista över standardriskfraser som används i säkerhetsdatabladet H272

	Kan intensifiera elden; oxidationsmedel.
H302	Farligt vid förtäring.
H315	Orsakar hudirritation.
H317	Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan
H335	orsaka irritation i luftvägarna.

Riktlinjer för säker hantering som används i säkerhetsdatabladet P210

	Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.
P220	Håll borta från kläder och andra brännbara material. Undvik att
P261	andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.
P264	Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen noggrant efter hantering. Använd
P280	skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd andningsskydd vid
P284	otillräcklig ventilation.
P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart läkare. VID
P302+P352	HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att den andas bekvämt.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.
P312	Ring en läkare om du mår dåligt.
P403+P233	Förvara på en väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Kassera
P501	innehållet/behållaren i enlighet med nationella bestämmelser.

Annan viktig information om människors hälsoskydd

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010		
Revisionsdatum	1 december 2018	Version	4.0

Produkten får inte - såvida den inte är särskilt godkänd av tillverkaren/importören - användas för andra ändamål än enligt avsnitt 1. Användaren ansvarar för att alla relaterade hälsoskyddsbestämmelser följs.

Nyckel till förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet

ADR	Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg Biokoncentrationsfaktor
BCF	
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL	Härledd nolleffektnivå
EC	Identifikationskod för varje ämne som listas i EINECS Koncentration av ett ämne
EC ₅₀	när det påverkas 50 % av befolkningen European Inventory of Existing Commercial
EINECS	Chemical Substances Emergency Plan
EmS	
EU	europiska unionen
IATA	International Air Transport Association
IBC	Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier Koncentration
IC ₅₀	som orsakar 50 % blockad
ICAO	International Civil Aviation Organisation International
IMDG	Maritime Dangerous Goods International Nomenclature of
INCI	Cosmetic Ingredients International Organization for
ISO	Standardization International Union of Pure and Applied
IUPAC	Chemistry
LC ₅₀	Dödlig koncentration av ett ämne där det kan förväntas döden för 50 % av befolkningen Dödlig dos av ett
LD ₅₀	ämne där det kan förväntas döden för 50 % av befolkningen
LOAEC	Lägsta observerade koncentration av negativa effekter
LOAEL	Lägsta observerade nivå för negativ effekt Oktanol-
log Kow	vatten fördelningskoefficient
MARPOL	Internationell konvention om förhindrande av förorening från fartyg Ingen
NOAEC	observerad negativ effektkoncentration
NOAEL	Ingen observerad negativ effektnivå
NOEC	Ingen observerad effektkoncentration
NOEL	Ingen observerad effektnivå
OEL	Yrkesmässiga exponeringsgränser
PBT	Persistent, bioackumulerande och toxisk
PNEC	Förutspådd koncentration utan effekt
ppm	Miljondelar
NÅ	Avtal om registrering, utvärdering, auktorisation och begränsning av
BEFRIA	kemikalier om transport av farligt gods på järnväg
FN	Fyrsiffrigt identifikationsnummer för ämnet eller artikeln hämtat från FN:s modellföreskrifter
UVCB	Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiska material
VOC	Labila organiska blandningar
vPvB	Mycket ihållande och mycket bioackumulerande

Akut Tox.	Akut förgiftning
Eye Irrit.	Ögonirritation
Oxe. Sol.	Oxiderande fast ämne
Resp. Sens.	Luftvägssensibilisering
Skin Irrit.	Hudirritation
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Utbildningsriktlinjer

Informera personalen om rekommenderade användningssätt, obligatorisk skyddsutrustning, första hjälpen och förbjudna sätt att hantera produkten.

Rekommenderade användningsbegränsningar

inte tillgänglig

SÄKERHETS DATABLAD



enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar

Natriumpersulfat

Skapelsedagen	10 juni 2010		
Revisionsdatum	1 december 2018	Version	4.0

Information om datakällor som används för att sammanställa säkerhetsdatabladet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 (REACH) med ändringar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 med ändringar. Första hjälpen-principer efter exponeringen för kemikalierna (Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychoňčivá, CSc., CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). Data från tillverkaren av ämnet/blandningen, om tillgänglig - information från registreringsunderlag.

Ändringarna (vilken information har lagts till, raderats eller ändrats)

Version 4.0 ersätter SDS-versionen från 10.05.2018. Ändringar gjordes i avsnitt 2, 13, 15 och 16.

Påstående

Säkerhetsdatabladet ger information som syftar till att säkerställa säkerhet och hälsoskydd i arbetet och miljöskydd. Den tillhandahållna informationen motsvarar den aktuella kunskaps- och erfarenhetsstatusen och överensstämmer med gällande lagbestämmelser. Informationen ska inte förstås som en garanti för produktens lämplighet och användbarhet för en viss applikation.